

DRANGEDAL KOMMUNE.

Bestemmelser til kommunedelplan for Toke med Oseidvann 2010 - 2022

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: **22. august 2011.**

Kommunestyrets godkjenning: **30. august 2011.**

Juridisk bindende plandokumenter er:

Plankartet og bestemmelsene.

- Plandokumenter som ikke er juridisk bindende: Planbeskrivelse inkludert konsekvensutredning

Mål for arealbruken

Kommunedelplanen skal bidra til å utvikle denne delen av kommunen i henhold til vedtatt kommuneplan (2007-2020). Hovedmål i Drangedal er å stabilisere folketallet og deretter få til befolkningsvekst. Videreutvikling av gode bokvaliteter, styrking av næringslivet, fremming av god miljøpolitikk inkludert å avsette større naturområder og områder der landbruksproduksjon er viktig, utvikling av opplevelsesbasert næring/reiseliv, stimulere til fortsatt aktive grender, tilrettelegge for spredt bosetting men også avgrensede boligområder, økt hyttebygging; helst konsentrert og relativt sentrumsnært er av viktige "redskaper" for måloppnåelse.

1. Generelle bestemmelser (pbl § 11-9)

1.1. Plankrav.

- a) For områder avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg kan arbeid og tiltak som krever byggetillatelse ikke settes i gang før området inngår i en reguleringsplan.
- b) For byggeområder der flere grunneiendommer inngår, skal det normalt utarbeides felles reguleringsplan
- c) I eksisterende områder for bebyggelse og anlegg der det ikke foreligger reguleringsplan og i LNF- områder der spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt, skal det utarbeides reguleringsplan når
 - det søkes om mer enn 1 bolig,
 - det søkes om mer enn 2 fritidsboliger
 - søkes om tiltak med større grunnflate enn 400 m² for andre bygge- og anleggsformål
- d) For småbåthavner med plass til mer enn 4 båter skal det utarbeides reguleringsplan
- e) Alle forslag til planer innenfor området skal sendes Fylkeskommunen til uttale j.f. kulturminneloven § 9.
- f) Det settes krav om ROS (risiko og sårbarhetsanalyse) for alle planer. Før igangsettingstillatelse gis for bygg – og anleggstiltak skal det dokumenteres at byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot ras/utgliding i byggeområdet j.f. pbl § 4.3 og 12-7. pkt 2.

1.2 Krav til løsninger i byggeområder og i LNF områder der spredt bebyggelse er tillatt:

- a) Håndtering av overflatevann skal løses lokalt evt. ved fordrøyningsbasseng

- b) Ved all nybygging av boliger og fritidsboliger, skal det gjøres tiltak for å senke radonnivået dersom nivået overstiger 100 Bq/m³.
- c) Innenfor planområdets nedslagsfelt til Oseidvann, er det ikke tillatt å legge inn vann i bygg som benyttes som fritidsboliger, unntatt der det kan tilknyttes godkjent anlegg og eksisterende utslipp.

1.3 Rekkefølgekrav

- a) I områder for framtidig boligbebyggelse (felt B1-B8) kan utbygging først skje når tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett er etablert. Seinst når feltet er 50 % utnyttet til boligbebyggelse, skal det være etablert helse- og sosialtjenester, barnehagetilbud, skoler og trafikksikre skoleveger, friområder og lekeplasser.
- b) I områder for framtidig fritidsbebyggelse (felt FB1-FB12) kan utbygging først skje når tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett er etablert.

1.4 Rammer

- a) Universell utforming: Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, skal tilstrebes god tilgjengelighet for alle.
- b) Krav til lekeplasser og uteoppholdsareal: Ved planlegging og utbygging av nye boligfelt skal det avsettes minimum 100m² egnet fellesareal for lek og uteopphold pr. bolig. Min. 35m² av fellesarealene pr. bolig skal opparbeides som nærmiljøanlegg/lekeplass. Minstenorm for etablering av grendelekeplass: beliggende maks. 700 m fra bolig, min. 5 daa i areal, maks. 25 boliger pr. grendelekeplass
- c) Det må foreligge tillatelse fra kommunen for å omdanne/ta i bruk bolig til forretningslokale; herunder hotell eller annet herberge.
- d) I framtidige byggeområder nærhøyspentanlegg skal arealdisponeringen være slik at avstanden fra senterlinja til bygg for varig opphold og tilhørende uteareal og lekeplasser er minst 50 m. Arealer for varig opphold skal ikke få magnetfelt med verdi over 0,4 µT.
- e) I eksisterende områder for bebyggelse og anlegg der det ikke kreves reguleringsplan, kan arbeid og tiltak etter §§20-1 og 20-2 tillates igangsatt dersom tiltaket ikke inneholder mer enn
 - 1 bolig
 - 2 fritidsboliger
 - 400 m² grunnflate for andre bygge- og anleggsformål.

og at det kan dokumenteres

- ✓ tilfredsstillende atkomst og tekniske anlegg
- ✓ ikke er i konflikt med dyrka mark
- ✓ ivaretagelse av barn- og unges interesser

1.5 Generelt om miljøkvalitet, natur, landskap og grønstruktur.

- a) Nye bygninger, konstruksjoner og anlegg samt endringer av slike skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Det skal bla. legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler/silhuetter og å ta vare på/ta hensyn til vegetasjon og naturmiljø;- spesielt langs bekkedrag/vassdrag.

- b) Ved planlegging og utforming av bygge- og anleggstiltak skal det legges vekt på å ha sammenhengende og variert grønnstruktur både med tanke på ivaretagelse av biologisk mangfold og i forhold til å gi mulighet for lek, aktiviteter og friluftsliv - hele året. Grønnstruktur innebærer også hvitstruktur (vinterforhold) på den måten at barn og unge skal kunne drive med enkle vinteraktiviteter nær bolig og fritidsbolig.
- c) Bebyggelse og anlegg skal utformes i samsvar med sin funksjon og ta hensyn til tilgrensende bebyggelse og anlegg når det gjelder plassering, utnyttingsgrad, volum, takform, material- og fargevalg samt belysning. Avvik eller brudd med tilgrensende bebyggelse og anlegg kan vurderes i tilfeller hvor det tilfører området nye og helhetlige arkitektoniske kvaliteter
- d) Det skal tas estetikk- og landskapshensyn ved alle bygge- og anleggstiltak både på land og i vann.
- g) I hele planområdet skal tiltak som medfører støy underlegges retningslinjer for støy i planleggingen (T-1442).

1.6 Hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap

- a) Ved utforming av nye bygninger, ombygging av eksisterende bygg og andre bygnings- og anleggsmessige tiltak skal det i kulturlandskapsområder og i kulturmiljøer med bestående bygninger av historisk og antikvarisk verdi, utvises spesiell aktsomhet med tanke på å få til god tilpassing til byggeskikk og landskapskvaliteter.
- b) Ny bebyggelse som er knyttet til stedbunden næring skal utformes med et bevisst forhold til den type landskap og den lokale byggeskikk det ligger i ved at det tilstrebes god sammenheng mellom landskap, bygningsvolum form, takvinkel, materialer og farger.

1.7 Miljøoppfølging

- a) Ved større bygge- og anleggstiltak på land eller i/på vann, kan kommunen pålegge tiltakshaver å dokumentere at virksomheten ikke medfører miljøulemper for natur eller mennesker.
- b) Kommunen kan pålegge tiltakshaver å iverksette avbøtende tiltak for å minimalisere mulige miljøulemper; både under anleggsperioden og etter ferdigstilling av prosjektet.
- c) Ved planlegging og utbygging av større områder for bebyggelse og anlegg, skal alternative energikilder vurderes.
- d) Transportløsninger i anleggsfase skal utredes og godkjennes av kommunen før igangsetting. Det skal tas spesielt hensyn slik at ikke anleggsvirksomheten gir miljøulemper for nærliggende boliger, gårdsbebyggelse, naturmiljø og friluftslivsinteresser.
- g) Det må gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle utbyggingsområder, både eksisterende og nye områder, ved reguleringsplanarbeid eller enkeltsaker.

1.8 Område for råstoff utvinning

- a) I område for råstoffutvinning kan det drives uttak av grus/sand. Før utvidelse av eksisterende uttak skal det foreligge godkjent reguleringsplan som viser omfang, etappemessig utvinning/istandsetting, terrengtilpassing og etterbehandling. Området skal først brukes til råstoffutvinning. Når uttaket er avsluttet skal det nyttes til landbruk-, natur-, og friluftsområde. Nye tiltak kan tillates inntil 400 m² etter søknad.

2 Bestemmelser til arealformål etter pbl § 11-7 nr. 1 Bebyggelse og anlegg, nr.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur nr.3 Grønnstruktur (Hjemmel: pbl § 11-10).

2.1 Mindre utbyggingstiltak i eksisterende bebygde områder

- a) I nåværende områder for bebyggelse og anlegg, unntatt for områder som ligger innafor strandsonen, kan mindre bygge- og anleggstiltak gjennomføres uten at det kreves ny reguleringsplan. Følgende forutsetninger gjelder:
- ny bebyggelse skal kunne innpasses i landskapsstrukturen på stedet
 - ny bebyggelse skal tilpasses og spille opp mot bestående bygningsmiljø når det gjelder bygningshøyde, volum, grad av utnytting
 - ny bebyggelse skal kunne benytte eksisterende infrastruktur og transportsystem
 - ny bebyggelse skal ikke være i konflikt med dyrka mark
 - ny bebyggelse skal ta hensyn til kulturminnevern, naturvern og friluftslivsinteresser

2.2 Fysisk utforming av trafikkanlegg

- a) Vegtrafikkanlegg som skal overtas av kommunen skal opparbeides i hht. kommunalteknisk norm
- b) Statlige og fylkeskommunale trafikkanlegg skal opparbeides i hht. statlige og fylkeskommunale normer for slike anlegg
- c) Det skal legges vekt på god terreng- og landskapstilpassing og lokal vegetasjonsbruk ved opparbeidelse av trafikkanlegg

2.3 Områder for bebyggelse og anlegg i offentlig eie

- a) Strandsti i Prestestranda skal være offentlig

2.4 Strenghetsklasser for avkjørsler til veg (jfr. plankart)

- a) Strenghetsklasse A: Streng holdning til avkjørsler.
- Antall direkte avkjørsler til vegen skal være meget begrenset.
 - Nye avkjørsler tillates normalt ikke uten at det er i samsvar med reguleringsplan. Der slik plan ikke foreligger, vil ny avkjørsel som unntak kunne tillates etter en teknisk plan godkjent av statens vegvesen.
 - Unntatt er gårdsbruks hovedavkjørsel knyttet til jord- og skogbruk.
 - Utvidet bruk av boligavkjørsel bør begrenses.
- b) Strenghetsklasse B: Mindre streng holdning til avkjørsler:
- Antall direkte avkjørsler til vegen må begrenses
 - Nye avkjørsler må primært knyttes til eksisterende avkjørsler og plasseres med tanke på framtidig utviklingsmulighet.

3 Bestemmelser til arealformål etter pbl § 11-7 nr. 5 -landbruks-, natur- og friluftformål og nr.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner. (Hjemmel: pbl. §11-11)

3.1 LNF-områder for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet (§11-7. 5 a)

- b) Landbrukstiltak er meldepliktige (byggemelding/melding) og skal dokumentere
- tilpassing til bestående bygningsmiljø og kulturlandskap
 - i størst mulig grad kunne benytte eksisterende infrastruktur og transportsystem
 - ikke å være i konflikt med dyrka mark.

*Nedenstående definisjoner i T-1443 Plan og bygningsloven og landbruk pluss er retningsgivende og ikke juridisk bindende:

Ikke juridisk bindende: Tiltak som inngår i Inf- begrepet og defineres som stedbunden næring	Ikke juridisk bindende: Eksempler
Bygninger, anlegg eller utnyttelse som det av hensyn til drift av næringen er nødvendig å plassere på stedet. Bygninger og anlegg knytta til stedbunden næring	<i>Bygninger for:</i> kårbolig husdyrhold seterdrift hagebruk gartneri pelsdyravl fiske
Med utg.punkt i gårdens egne produkter, kan også andre bygninger og anlegg regnes som stedbunden næring	gårdssagbruk gårdsbutikk gårds kafé gårdsfabrikk og lignende
Bruk av gårdens bygninger til annet formål i begrensede perioder, eller bruk av mindre del av bygning	<i>Utleie av for eksempel:</i> bryggerhus seterbu skogshusvære del av innhus del av uthus

Ikke juridisk bindende: Noen av kriteriene som skal være oppfylt for at tiltaket skal inngå i stedbunden næring/LNF
<p>Tiltaket skal være knyttet til gårdsproduksjon/ det behov gården har for varer og tjenester</p> <p>Virksomheten er basert på/tilpasset gårdens eget ressursgrunnlag og videreføring av dette</p> <p><u>Andre kriterier</u> for vurdering av om tiltaket er stedbunden næring: -tiltakets områdemessig virkning</p> <p>- tiltakets størrelse og volum</p> <p>-tiltakets virkning i forhold til natur-og kulturlandskap, naturvern, friluftsliv, kulturminner, trafikale forhold, naboer, estetikk og gårdstun, mulighet for innpassing i eksisterende bygg, drikkevann, forurensing, utelagring eller andre visuelle forhold</p> <p>- om tiltaket er i samsvar med kommuneplanens mål for utbyggingsmønster, tettstedsavgrensning, jord- og skogvern, annet</p>

3.2 LNF-områder for spredt bolig-, og fritidsbebyggelse (§11-7.5 b)

- a) I områdene kan oppføring og endring av bygg og anlegg skje på grunnlag av enkeltsøknader eller reguleringsplan. Det må dokumenteres at tiltakene:
- ikke får en dominerende plassering eller utforming i forhold til landskap og tilgrensende bebyggelse
 - kan få tilfredsstillende vanntilførsel og avløpsløsning
 - kan få tilfredsstillende adkomst/avkjørsel
 - ikke er flom- og skredutsatt ikke er utsatt for vesentlig støy- el. annen forurensing
 - ikke kommer i konflikt med:
 - arealer med høy bonitet eller dyrka mark
 - kulturminner og kulturmiljø
 - verdifulle områder for flora/fauna
 - viktige friluftsområder
- b) Ved søknad om mer enn 1 bolig samtidig, kreves det reguleringsplan
- c) Ved søknad om mer enn 2 fritidsboliger samtidig, kreves det reguleringsplan
- d) Nye bygg og anlegg skal plasseres utenfor strandvernsone.
- e) For alle byggetiltak skal forholdet til andre interesser være avklart før tillatelse kan gis.
- f) Innenfor områdene LNF-SB (spredt boligbygging) tillates antall nye boliger i hht. tabellen nedenfor

SB1-Solberg	SB2-Nedre Bråten	SB3-Voje	SB4-Henneseid	SB5-Bråtenheia	SB6-Engåneset
6 enheter	4 enheter	3 enheter	5 enheter	5 enheter	3 enheter

- Hver bolig kan bestå av 1 familieenhet og i tillegg 1 sekundærleilighet.
- Grunnflate boligbebyggelse inklusive garasje og anneks kan utgjøre maks. 25% BYA.
- Bebyggelsens mønehøyde kan maks være 8,5 m og gesimshøyde maks 6 m, målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde. Hovedtakform skal være saltak.

- g) Innenfor områdene LNF-SF (spredt fritidsbebyggelse) tillates antall nye fritidsboliger i hht. tabellen nedenfor:

SF1-Hoseid	SF2-Kursdalsseter	SF3-Prestøya (Oseidøya)	SF4-Finneid	SN1-Hulfjell	SF7-Moland	SF8-Elsbutangen	SF9-Ytre - Vefall	SF10-Dalen
6 enh.	6 enh.	5 enh.	7 enh.	6 enh.	2 enh.	3 enh.	4 enh.	15 enh.

- Grunnflate fritidsbebyggelse inklusive garasje og anneks kan utgjøre maks. 25% BYA.
- Fritidsbebyggelsens mønehøyde kan maks være 6 m og gesimshøyde maks 3,5 m, målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde. Hovedtakform skal være saltak.
- For eksisterende hytter innenfor 100 m inklusiv på øyene, kan tillates maks 100 m² BYA, det omfatter hytte, anneks, bod og garasje. Biloppstillingsplass kommer i tillegg

- h) Ved brann, riving og/eller hovedombygging kan det kreves endret terreng tilpasset plassering slik at det blir økt avstand til vann og strandarealer. Maksimal tillatt gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng, og mønehøyde ikke over 6 meter gjennomsnittlig terreng.
- i) Dersom det foreligger særlige grunner for dispensasjon for økt hytteinntilteuse i medhold av plan og bygningsloven § 19-1, tillates hyttene utbygd inntil 100 BYA. Terrasse/platting skal ikke overstige 30 m² og være direkte tilknyttet hyttedel.

3.3 Bruk og vern av vann

Drikkevann

- a) Tiltak og virksomhet i Oseidvann, bekker og elver som renner ut i Oseidvann og som kan forringe drikkevannskvaliteten, er forbudt
- b) Motorisert ferdsel på Oseidvann er forbudt, med unntak av nødvendig ferdsel for stedbunden næring og andre eiendommer rundt vannet
- c) Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly

Kombinert formål: Ferdsel, fiske, naturområde, friluftslivsområde

- d) Motorisert ferdsel på Toke
 - I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkant (land og øyer) gjelder 5 knops hastighetsgrense i perioden 1.mai til 15. september.
 - På visse vilkår kan det gis løyve til organiserte arrangementer med motoriserte kjøretøy innenfor 50-m-beltet.
 - Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly
- e) Utøvelse av næringsfiske skal prioriteres foran motoraktiviteter

Småbåthavn

- f) Det kan anlegges småbåthavn på egnede steder.
 - Småbåthavn/flytebrygger for 5 båter og mer krever reguleringsplan
 - Småbåthavn/flytebrygger for 4 båtplasser eller færre kan anlegges uten reguleringsplan, men skal byggemeldes. Det skal arbeides for samlokalisering av tilfeldige og uheldige båtplasser lang Toke. Brygger som ønskes endret skal ikke overstige 6 løpemeter med maks bredde 2 meter tilpasset terreng.
 - Ved gjenoppføring / hovedreperasjon av brygge som tidligere var mer enn 6 meter, tillates ikke lenger enn 6 meter. Det skal legges spesielt vekt på plassering som ikke vil forringe allmennhetens adgang i strandsonen.
 - Det må dokumenteres at småbåthavna ikke er i konflikt med andre interesser som f.eks. badeplasser, fiskeplasser, naturområder, manøvreringen av Toke, strømningsforhold, dybder, mm.
 - Anlegg skal innordnes estetiske hensyn og skal tjene det formål det er avsatt for.

(3.4 Nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100 m-beltet langs sjøen (ikke aktuell bestemmelse i denne planen))

3.5 Bygge- og anleggstiltak i differensierte strandsoner.

- Gjelder i strandvernbeltet langs Toke og Oseidvann (areal mellom vannkant og strandlinje). Strandlinje er vist på plankartet.
- Gjelder generelt i 20 m-beltet langs bekker i planområdet.
- Gjelder generelt i 50 m-beltet rundt småvann i planområdet

- a) I strandsonene er det forbudt å sette i gang nye bygge- og anleggstiltak som krever søknad etter § 20-1 og §20-2
- b) I strandsonene kan tillates ombygging/tilbygg av eksisterende bygg for landbruket, og gjenoppbygging av slike bygg etter brann eller annen ulykke.
- c) Bygge- og anleggstiltak med beboelsesrom, skal ha golvnivå beliggende over kote 63 (som er 30 cm over 50-årsflommen)Tiltak som kan være flomutsatt, skal sikres i forhold til 200-års flom i henhold til veileder fra NVE ”planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”.
- d) Innenfor strandvernbeltet lang Toke er det forbudt å plassere campingvogner/bobil og lignende, unntatt på steder som er særskilt regulert i planen.

RETNINGSLINJER

Private reguleringsplaner skal utarbeides i henhold til Grenlandstandarden. Det skal bl.a . redegjøres for

- *Hvordan planen inngår i en større sammenheng i forhold til infrastruktur, energiforsyning, privat og offentlig servicetilbud, eksisterende utbyggingsmønster og samfunnsikkerhet.*
- *Universell utforming og ivaretagelse av barn og unges interesser*
- *Miljøforhold som landbruks-, natur og kulturvern- og friluftstinteresser, radonstråling, forurensing, lokal overvannshåndtering/snøopplag*

Hensynssoner (§11-8)

til §11-8.a) Sikringszone i vassdrag.

1. I medhold av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 fastsetter kommunestyret egen forskrift som regulerer hastigheten for motorisert ferdsel på Toke i 50-meters beltet på vannet (forskrift vedlagt)

til §11-8.c) Hensynssone landbruk og hensynssone friluftsliv

1. I hensynssone landbruk skal det tas vesentlig hensyn til jordvern og til verdier i kulturlandskapet ved vurdering av tiltak/inngrep.
2. I hensynssone friluftsliv skal det ved iverksetting av tiltak tas spesielt hensyn til friluftslivet.

til §11-8.d) Hensynssone naturvern og hensynssone båndlegging

1. I hensynssone naturvern gjelder angjeldende lovverk i hht. verneformålet: Høydalsfjellet (del av)- naturreservat-skogvern

Henseidfjellet- nytt barskogreservat

Valnes skog- naturminne

Verna vassdrag –del av Rørholtfjorden –”innfanget sjøvann”

2. I hensynssone båndlegging gjelder k-plan fra 2003 inntil reg.planene er endelig godkjent

til §11-8.f) Hensynssone - Planer som fortsatt skal gjelde

1. Tidligere godkjente reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og disposisjonsplaner gjelder slik det framgår av plankartet og av liste nedenfor:

PLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE		
PLANID	PLANNAVN	IKRAFT
	Disposisjonsplan for Molandsmoen, gbnr. 14/41	04.07.1975
	Disposisjonsplan for Dalodden, gbnr. 14/14 og 46	04.07.1975
19670002	Reguleringsplan for industriområde Stemmen.	29.07.1967
19810001	Reguleringsplan for Henseid	30.06.1983
19930001	REGULERINGSPLAN MOEN GNR. 25, BNR. 38	28.11.1996
19950001	BEBYGGELSESPAN FOR EIENDOMMEN STRAUME GNR.14 BNR.1.	21.06.1995
19960004	Reguleringsplan for Engå Bru	30.01.1997
19960006	Reguleringsplan Vesternes, 29/36	03.11.1997
19970006	Reguleringsplan for FV302 Kåsdalen - Bakeriet	29.01.1998
19980004	Bebyggelsesplan Grønstad	09.03.1999
20000004	Reg.plan for Øvstebråt, gnr. 14, bnr, 2	23.11.2000
20010001	Reguleringsplan - Tokefjorden Hyttegrend	14.12.2000
20010003	Reguleringsplan for Oddnes	16.10.2003
20010010	Reguleringsplan - Eiknes	12.12.2005
20040004	Reguleringsplan for Drangedal Sentrum	07.09.2004
20040007	GRØNSTAD	06.04.2005
20040010	Strandvik og Nordvik	22.06.2004
20050001	Grønvoll	12.12.2005
20050002	Blåbærheia	15.05.2005
20060007	Eisåsen Gnr.15 , Bnr.7.	11.12.2007
20060009	Bjønnåsen	21.06.2007
20090001	Solberg Søndre, gnr. 13, bnr. 3,5	08.12.2009
20090002	Dukefoss-Solberg, gnr. 13, bnr. 21	15.03.2011

Vedlegg til bestemmelser til k-delplan for Toke med Oseidvann.

Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark.

Fastsatt av Drangedal kommunestyre den: med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder all motorferdsel på Toke i Drangedal kommune.

§ 2. Hastighetsregler

For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkant (land og på øyer) gjelder 5 knops grense i perioden 1.mai til 15. september.

§ 3. Landing og start med luftfartøy

Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly på Toke i Drangedal kommune.

§ 4. Dispensasjon fra forskriften

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i enkeltsak dispensere fra denne forskrift dersom det forligger særskilte behov

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.